

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

Экз. N 1

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМВД России по
Тотемскому району
А.В. Шишебаров
«15» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации
Тотемского муниципального района
С.С. Семенов
«15» февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Тотемского филиала
ФГКУ «УВО ВПГ России по
Вологодской области»
О.В. Занцев
«15» февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России по
Вологодской области
Д.В. Гребнев
20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Петровская детская художественная школа»

г. Тотьма
2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
к Вх. № <u>801 ген</u>	
от <u>15</u> <u>02</u> <u>19</u>	г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Тотемского муниципального района
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«Петровская детская художественная школа»
(МБОУ ДО «Петровская ДХШ»);

161300, Вологодская обл., г. Тотма, ул. Советская, д.34,
(81739)2-17-74, pdhshkolatotma@yandex.ru
(адрес объекта (территории); телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование детей и взрослых
(основной вид деятельности)

Третья категория

(категория объекта (территории))

441,7 кв.м, периметр 23,56 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

35 –АБ № 601816 25.02.2014г., 35- АБ № 601817 21.02.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата выдачи)

Романько Татьяна Николаевна,

(81739)2-17-74, +79211207131,

pdhshkolatotma@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Романько Татьяна Николаевна,

(81739)2-17-74, +79211207131,

pdhshkolatotma@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
факс, электронная почта)

Нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) - 08.00 – 20.00
2. Общее количество работников - 8 человек
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня – 49 человек
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - нет
5. Сведения об арендаторах - нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	нет	нет

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:
Террористические акты: взрывы, поджоги, захват заложников, причинение вреда жизни и здоровью детей и персонала
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение здания, причинение вреда жизни и здоровью работников и посетителей. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 441,7 кв. м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	49 чел.	-	0,99

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2017 г. года	-
Максимально возможное количество пострадавших, человек	49 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	990 000
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	441,7 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	-

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Тотемскому району, адрес: г.Тотьма, наб.Кускова, д.11; тел.: 8(81739)2-23-32 или 02;

- Тотемский филиал «ФГКУ УВО ВНГ Российской Федерации Вологодской области», адрес: г.Тотьма, ул.Советская, д.7, тел.: 881739;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): кнопка тревожной сигнализации (КТС)

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – нет.

VIII: Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи – нет;
- б) объектовые и локальные системы оповещения
Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарной «НОТА-2» ;
ПАК «Стрелец-Мониторинг»
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – нет;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты –
Имеется кнопка тревожной сигнализации ;
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – нет;
- е) телевизионная система охраны – нет;
- ж) система охранного освещения – нет.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – нет;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
2 эвакуационных выхода для выхода людей;
- в) электронная система пропуска – нет;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) – нет;

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности
Акт подключения комплекса пожарной сигнализации от 19.06.2017 г.
Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от 26.03.2018 г.
- б) автоматическая система пожаротушения – нет;
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей на территории Вологодской области;

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей – нет.

IX. Выводы и рекомендации

1. Антитеррористическая защищенность объектов культуры обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 в не полном объеме.

2. Рекомендации

- а) продолжить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта с периодичностью не реже 1 раза в год;
- б) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте;
- в) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;
- г) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий);
- д) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);
- е) размещение на объекте (территории) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения террористических актов на объекте (территории);
- ж) оборудование объекта (территории) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:


1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "25" декабря 2018 г.


Приложение № 1
к паспорту безопасности
МБОУ ДО «Петровская ДХШ»

План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов
объекта (территории).

ВТОРОЙ ЭТАЖ



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ



**Акт
обследования и категорирования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Петровская детская художественная школа»**

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, относящегося в сфере культуры

Председатель комиссии:

Директор МБОУ ДО «Петровская ДХШ» Т.Н. Романько

Члены комиссии:

1. Заместитель руководителя администрации МО «город Тотьма» Е.И. Сидоров
2. Заведующий хозяйством МБОУ ДО «Петровская ДХШ» Н.А. Лазурина
3. Сотрудник отделения в г. Тотьме УФСБ России по Вологодской области Д.О. Ившуков
4. Начальник ПЦО Тотемского филиала ФГКУ Управления Вологодской области войск национальной гвардии Российской Федерации Вологодской области С.А. Ивашкин
5. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Тотемскому району С.В. Карелин

Основание:

Приказ директора МБОУ ДО «Петровская ДХШ» от 20.04.2018 № 15

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с «17» декабря 2018 г. по «24» декабря 2018 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 провела изучение исходных данных, обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Адрес места расположения объекта:
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Советская д.34
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Тотемский муниципальный район в лице руководителя администрации С.С. Семёнова. Согласно Свидетельства о государственной регистрации права 35 –АБ № 601816 25.02.2014г., 35- АБ № 601817 21.02.2014г., вид права-оперативное управление, объект права-здание закреплены нежилое 2-этажное помещение общей площадью 441,7 кв. м., Тел. 2-17-74.

1.3. Краткая характеристика объекта:

Здание МБОУ ДО «Петровская ДХШ» деревянное 2-х этажное, помещения расположены на 1-ом и на 2-м этажах здания. Чердачные перекрытия деревянные балочные, перегородки деревянные. Кровля железная по деревянным стропилам. Наружные стены из бруса, обшиты вагонкой. Перекрытия деревянные. Перегородки брусчатые. Полы дощатые. Лестницы из деревянных площадок и маршей. Подвального помещения нет. Здание имеет 1 основной и 2 запасных выхода. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной коридоре.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:
учреждение дополнительного образования.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

Понедельник-пятница: 08.00 – 20.00

Выходной: суббота, воскресенье

1.6. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.7. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:
до 49 человек.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: не имеется

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

2.2.1. Краткая характеристика: Эвакуация производится по сигналу, подаваемому пожарной сигнализацией. Вывод сигнала на пульт ПСЧ № 23 имеется

2.3. Система освещения: имеется

2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности – 3, распределительная сеть 220 В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ, максимальная разрешенная мощность здания 22 кВт.

2.3.2. Достаточность освещения объекта: достаточное

2.4. Система экстренного вызова полиции:

кнопка тревожной сигнализации

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции 2

2.5. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6. Пожарная сигнализация: имеется

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Служба пожарного мониторинга-35», договор № 672-18 ТМ технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала АПС на пульт «01» и обслуживания объектового оборудования для передачи извещений ПАК от 16.01.2018

2.7. Средства телефонной связи: имеются

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет

2.8. Средства радиосвязи: не требуются

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

3.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначен директор МБОУ ДО «Петровская ДХШ» Т.Н. Романько.

3.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- приказ директора «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения о антитеррористической группе» № 20 от 22.11.2017 г.,

- организован пропускной и внутриобъектовый режимы, приказ № 21 от 22.08.2017 г.,

- приказом директора № 22 от 22.08.2017 г. утверждена «Инструкция руководителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и учащихся»,

- разработан план профилактической работы по предотвращению террористических актов, приказ № 23 от 22.08.2017 г.,

- разработаны инструкции, приказ № 42 от 30.08.2017:

а) действия персонала при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство,

б) при поступлении угрозы террористического акта по телефону,

в) при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде,

г) при захвате террористами заложников,

д) по действиям постоянного состава и учащихся в условиях возможного биологического заражения.

Раздел 4. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 4.1. Количество совершенных террористических актов объекта не зафиксировано
- 4.2. Количество предотвращенных террористических актов объекта не зафиксировано
- 4.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 49 человек
- 4.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 990 000 рублей

Раздел 5. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
учащиеся:	42	41	0
сотрудники:	7	8	0
Всего:	49	49	0

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

- 6.1. По результатам обследования:
здания по адресу город Тотьма, ул. Советская, д.34
присвоена 3 (третья) категория опасности
- 6.2. Антитеррористическая защищенность объектов культуры обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 в не полном объеме.
- 6.3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной им категории опасности осуществить следующие мероприятия:
- а) продолжить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта с периодичностью не реже 1 раза в год;
 - б) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте;
 - в) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта

- (территории) по вопросам противодействия терроризму;
- г) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий);
- д) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);
- е) размещение на объекте (территории) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения террористических актов на объекте (территории);
- ж) оборудование объекта (территории) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Составлен «15» декабря 2018 г.

Председатель комиссии:

директор
МБОУ ДО «Петровская ДХШ»



[Signature]
Т.Н. Романько

Заместитель председателя комиссии:

заведующий хозяйством
МБОУ ДО «Петровская ДХШ»

[Signature]
Н.А. Лазурина

Члены комиссии:

Заместитель руководителя
администрации МО «город
Тотьма»

[Signature]
Е.И. Сидоров

Сотрудник отделения в городе
Тотьме УФСБ
России по Вологодской
области

[Signature]
Д.О. Ившуков
И.И. Ившуков

Заместитель начальника
полиции по охране
общественного порядка ОМВД
России по Тотемскому району

[Signature]
С.В. Карелин

Начальник ПЦО Тотемского
филиала ФГКУ Управления
Вологодской области войск
национальной гвардии
Российской Федерации
Вологодской области

[Signature]
С.А. Ивашкин

Горюнов, Николай Степанович,
сержант (ранен)
14/1 (сержантская)

Дуфаринов



Раненый